

Mit der innovativen Systemwand saniQub bietet KEMMLIT mehr als nur Trennung. In Verbindung mit dem Trennwandsystem PRIMO F von KEMMLIT entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, die durch die werkseitige Integration verschiedener Zubehörelemente nicht nur für ein stimmiges Gesamtbild sorgt, sondern eine nachträgliche Montage von Sanitärzubehör überflüssig macht. saniQub sorgt für Wohlfühlatmosfera.

### Wellness im WC



saniQub – der Film. Einfach scannen!



Die Systemwand saniQub mit einer Gesamtstärke von 156 mm besteht aus zwei 3 mm starken HPL-Platten (high pressure laminate) und im Inneren aus Polystyrol. Das Verbundelement mit massivem Aluminiumrahmen wird mit industrieller Präzision komplett nach den individuellen Wünschen des Kunden vorgefertigt, angeliefert und montiert.

Die Zwischenwand ist, sofern gewünscht, von beiden Kabinenseiten bedienbar. Die Konstruktion nutzt dabei die gesamte Tiefe der Wand für den Einbau der Zubehörelemente, der saniApps. Diese werden komplett aus Edelstahl mit mattgeschliffener Oberfläche hergestellt und überzeugen durch eine zeitlose Formensprache und innovative Funktionen.



Die Bodenfreiheit ist variabel und zwischen 80 mm und 180 mm frei wählbar, die Anlagenhöhe zwischen 2000 mm und 2135 mm. Wandanschlüsse an Vormauerungen werden detailgetreu mit einem Brüstungsteil ausgeführt, Anschlüsse an sonstige bauseitigen Wände mit Schattenfuge.

Die Systemwand kann während der Planungsphase für Damen und Herren individualisiert werden. Dies geschieht einerseits durch die gewählten saniApps und kann andererseits durch die Farbgestaltung noch unterstrichen werden. saniQub ist in allen KEMMLIT Standardfarben gemäß KEMMLIT Farbkarte lieferbar – Sonderfarben auf Anfrage.



Design und Funktion in einem – die Systemwand saniQub setzt visuell und funktional neue Maßstäbe im öffentlichen Sanitärraum!


### Unsere Leistung – Ihr Vorteil:

- Sanitärtrennwand mit Komfortausstattung
- Integriertes Sanitärzubehör für Damen und Herren
- Maßgeschneidert und platzsparend für jede Raumsituation
- Präzision industrieller Herstellung
- Reduziert die Bauzeit und gibt Planungssicherheit
- Zeitloses Design, edle Materialien und innovative Funktionen
- Schlüsselfertige Lösung für den öffentlichen Sanitärraum
- Beratung, Fertigung, Montage – alles aus einer Hand

Eine umfangreiche Auswahl an Ausstattungselementen bietet dem Kunden die Möglichkeit, das System zu individualisieren und perfekt auf die Nutzung anzupassen. Die Vielfalt an erhältlichen Einbauteilen reicht hier von verschiedenen Spendereinheiten bis hin zu passivem Raumduft. Nach einer klaren Rastervorgabe wird jedes Element wie gewünscht glattflächig in die Wandkonstruktion integriert. Die Tiefe der Zwischenwand ist von 1250 mm – 1600 mm, die Bodenfreiheit von 80 mm – 180 mm und die Anlagenhöhe von 2000 mm – 2135 mm frei wählbar. Die in die Systemwand integrierten saniApps werden von Kundenseite je nach Bedarf gewählt und innerhalb des Rasters platziert. Während der Planungsphase erhalten Sie von Ihrem Fachberater vor Ort detaillierte 3D-Darstellungen und Ansichten der saniApp-Anordnung. Innovation trifft Design und Funktion!



**Planungsvarianten mit Maßbeispielen:**





## saniApps® | Systemwandzubehör

Die Systemwand saniQub kann aus einem exklusiven Sortiment an hochwertigen Zubehörteilen, den sogenannten saniApps, bestückt werden – clevere Lösungen, glattflächig in die Wand integriert. Die saniApps aus mattgebürstetem Edelstahl reichen von Standardausstattungen wie WC-Bürstengarnitur oder WC-Rollenhalter bis hin zu Edelstahlspiegel und Duftspender und bestechen durch Ihre einwandfreie Verarbeitung und hochwertige Optik. Das optimale Verbrauchsmaterial von KEMMLIT für den öffentlichen WC-Raum und für den Bereitsteller ist einfach und bequem über den KEMMLIT Onlineshop unter [shop.kemmlit.de](http://shop.kemmlit.de) erhältlich. Sie können jedoch auch problemlos herkömmliches Standard-Verbrauchsmaterial einsetzen.



saniApp Abfallbehälter mit ca. 5l Fassungsvermögen



saniApp WC-Bürstengarnitur



saniApp Zweifach-WC-Rollenhalter mit Magnetschloss



saniApp Hygienebeutelspender mit Magnetöffnung



saniApp Duftspender mit Magnetschloss



saniApp Edelstahlspiegel in verschiedenen Formaten



saniApp Türstopperhaken



saniApp Wandhaken für Ersatzrollen und Kleider

<b>saniQub Systemwand</b>	
Grundriss	Als Zwischenwand bei Reihenanlagen des Trennwandsystems PRIMO, nicht als Türfront
Kabinentiefe	Standard 1500 mm, min. 1250 mm, max. 1600 mm
Anlagenhöhe	2000 mm – 2135 mm, Sonderhöhen auf Anfrage
Wandelement	156 mm starke HPL Verbundkonstruktion mit 3 mm Deckschicht aus HPL (high pressure laminate), Polystyrol Vollkern und einem umlaufenden Aluminium-Rahmenprofil
Fußkonstruktion	Eloxiertes Aluminium-Fuß mit 80 mm – 180 mm Bodenfreiheit und Aluminium-Rosette
Maueranschluss, ohne Vormauerung	Mittels Schattenfugenprofil aus Aluminium eloxiert, Fuge ca. 10 mm
Maueranschluss, mit Vormauerung	Mittels Brüstungsstück und Schattenfuge
Ausführungen	Standoptimierte Anlage mit zurückliegendem Fuß, Stabilisator in der Front (Standard), alternativ schwebende Anlage mit zurückliegendem Fuß und Stabilisator, alternativ Fuß und Stabilisator in der Front
Vorraumabtrennungen	Im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache möglich
Sichtschutzwände	Im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache möglich
<b>saniApps Systemzubehör</b>	
Zweifach-WC-Papierrollenhalter	Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße: 395 mm x 180 mm, für KEMMLIT longlife WC-Papier (900-Blatt-Rolle), integrierte Ersatzrolle, auch passend für Standardrollen, mit Magnetschloss, optional mit herkömmlichen Zylinderhebelschloss
Abfallbehälter	Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Knopf zum leichten Ausklappen Fassungsvermögen ca. 5 l, Maße: 395 mm x 180 mm
WC-Bürstengarnitur	Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße: 395 mm x 180 mm, für WC Bürsten mit einem Bürstenkopf-Durchmesser von ca. 8,5 cm
Hygienebeutelspender	Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, mit Magnetöffnung (ohne Schloss), mit Fach für Hygienebeutelpackung, runde Öffnung zur Entnahme, Maße: 180 mm x 180 mm
Duftspender	Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße: 180 mm x 180 mm, mit Magnetschloss, über Luftlöcher an der Oberseite verteilt sich der Duft durch Bewegen der Kabinentür im Raum
Edelstahlspiegel (Variante SS1)	Aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfläche, Maße: 395 mm x 180 mm
Edelstahlspiegel (Variante SS2)	Aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfläche, Maße: 830 mm x 180 mm
Türstopperhaken	Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfläche, Maße: Länge 105 mm, Durchmesser der Rosette 60 mm, Durchmesser Haken 15 mm
<b>Verbrauchsmaterial für saniQub</b>	
<b>Erhältlich über den KEMMLIT Onlineshop: <a href="http://shop.kemmlit.de">shop.kemmlit.de</a></b>	
WC-Bürsten	Ersatz-WC-Bürste mit Stiel aus Edelstahl fein matt und schwarzem, austauschbarem Bürstenkopf Länge 38 cm, Durchmesser des Bürstenkopfes: 8,5 cm
WC-Bürstenköpfe	Hochwertige Ersatz-WC-Bürstenköpfe ohne Stiel, im 3er Set, Durchmesser pro Bürstenkopf: ca. 8,5 cm, mit M12 Schraubgewinde, Tiefe ca. 40 mm, Farbe: schwarz
WC-Papier	KEMMLIT longlife WC-Papier, 900-Blatt-Rolle, 2-lagig, extra absorbierend, spürbar weicher, ohne Hülse, Rollenlänge 112,5 m, Rollenbreite 10 cm, 36 Rollen á 900 Blatt im Paket  Standard WC-Papier, 250-Blatt-Rolle, 2-lagig, aus 100% Recyclingmaterial, geprägt, perforiert, Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 9,7 cm, 8 x 8 Rollen im Folienpaket
Hygienebeutel	Hygienebeutel-Nachfüllpack, Beutel aus Polyethylen, Farbe weiß, Abmessungen 87 x 127 x 19 mm, Folienstärke 15 µ, 30 Stück gefaltet in einer Spenderbox, 25 Spenderboxen pro Karton
Duftvariationen	Duftgranulat in speziell durchlässigen Säckchen oder Duftgel in verschiedenen Duftvariationen, Passivduft verteilt sich durch Bewegung
Abfallbeutel	10 l Fassungsvermögen, aus HDPE, transparent, 320 x 440 mm, 50 Beutel je Rolle, 24 Rollen im Paket
Magnetischer Schlossöffner	Ersatz-Magnetöffner zum leichten Öffnen der saniApp-Fallriegelschlösser