

Présentation de gamme KEMMLIT



KEMMLIT Pour toutes les exigences

En tant qu'entreprise leader sur le marché des équipements sanitaires individualisés, KEMMLIT propose une multitude de solutions de qualité allant des systèmes de cloisons pour pièces sanitaires aux cabines de vestiaires pour salles blanches.

Nous nous engageons à fournir un haut niveau de qualité en ce qui concerne nos produits, le conseil et l'installation. Nous nous différencions par la qualité de notre savoir-faire, nos techniques de fabrication à la pointe de la modernité et

notre design innovateur. Cela nous a d'ailleurs permis ces dernières années de recevoir de nombreux prix et distinctions. Que pouvons-nous faire pour vous ?

Découvrez-en plus sur: www.kemmlit.de
Version 10/2019



KEMMLIT

APERÇU



4



6



14



20



22



30



38

Cloisons en mélaminé NiUU	4
Cloisons en stratifié (HPL) crous, PRIMO, saniQub	6
Cloisons métalliques classiccell, variocell	14
Cloisons en verre NOXX smart	20
Gamme « petite-enfance » Bambino	22
Gamme pour vestiaires Armoires et casiers	30
Gamme pour vestiaires Bancs, étagères et espaces sèche-cheveux	36
Accessoires pour sanitaires Inox, aluminium, nylon	38
KEMMLIT Notre promesse	39



NiUU K avec supports et stabilisateur reculés, décor bois « chêne Ferrara »



NiUU F avec supports reculés, couleur graphite 7808



NiUU K couleur blanc standard 9317 et if rustique 0017

Système de cloisons sanitaires NiUU

Le système de cloisons NiUU est un système flexible et stable offrant une installation de qualité. NiUU propose deux structures de cloisons différentes: NiUU K et NiUU F, toutes deux en mélaminé, de 38 mm et 30 mm d'épaisseur. Ce système se distingue par sa grande flexibilité. Au-delà des 15 couleurs standards proposées,

vous pouvez également choisir parmi trois décors bois. Dans sa version standard, NiUU dispose d'un stabilisateur et de supports en façade. La solution « optimisée » propose les supports reculés et intégrés sous les parois intermédiaires. Une version « effet flottant » est également réalisable en reculant le stabilisateur. Pour

la version « cloison sol-plafond », la façade, les parois intermédiaires et les portes sont fermées du sol au plafond. La hauteur maximale sous plafond est de 2800 mm. Tous les éléments NiUU K sont réalisées d'une pièce en « cloison sol-plafond ». En version NiUU F, les portes ont une hauteur maximale de 2300 mm et



NiUU F effet flottant, couleur blanc 9317, avec barres à indicateur LED

des panneaux supérieurs viennent en complément garantissant ainsi le caractère fermé de l'installation. NiUU répond aux exigences de la certification allemande DGNB pour des bâtiments durables.



Stabilité



Design
exclusif



Bon
rapport
qualité/
prix



KEMMLIT
greenline



cronus en système « optimisé » facile d'entretien avec supports reculés, couleur vert citron 6715

Système de cloisons sanitaires **cronus**

Le système **cronus** allie design, robustesse et excellente adaptabilité.

Le système se compose de portes et de cloisons réalisées en stratifié (HPL) de 13 mm d'épaisseur et de profilés rectilignes en aluminium anodisé. Entièrement modulable, sa structure permet différentes conceptions. Le système **cronus**

peut ainsi être utilisé comme cabines de toilettes mais également en tant que cabines de vestiaire ou encore comme cabines de douche. Le système **cronus** existe également en verre de sécurité trempé, une alternative au HPL. Il est également possible de combiner verre et HPL. Le système **cronus** est proposé en

15 couleurs de série (autres possibilités en option sur demande: autres couleurs, décors bois, impressions numériques). Le système **cronus** répond également aux exigences de la certification DGNB pour des bâtiments durables.



Robus-
tesse



Polyvalence



Bon
rapport
qualité/
prix



KEMMLIT
greenline



PRIMO Kn avec portes à ouverture vers l'extérieur, couleur vert citron 6715

Système de cloisons sanitaires PRIMO

Le système PRIMO se démarque par son design lisse, sa résistance à l'humidité et sa stabilité. PRIMO existe en deux versions différentes: PRIMO Kn, une structure composite de 42 mm d'épaisseur avec un cadre en aluminium lisse et un renfort PU intérieur; PRIMO F,

une structure composite de 30 mm d'épaisseur avec un cadre en plastique. En plus de la solution standard avec les supports et le stabilisateur en façade, le système PRIMO peuvent également être réalisé en version « cloison sol-plafond ».



Design exclusif



Polyvalent



Hygiénique



Bon rapport qualité/prix





Systeme cronus en couleur speciale noir avec profiles noirs



Système PRIMO F combiné à la cloisons accessoires saniQub

saniQub[®] La cloison à accessoires

Notre cloison à accessoires innovatrice saniQub permet plus que la séparation de deux cabines. Tous les accessoires sanitaires peuvent être intégrés en affleurement à l'intérieur de la paroi de séparation pour une esthétique parfaite. La paroi de séparation est équipée et prémontée selon vos souhaits. Vous

obtenez ainsi une solution sur mesure rendant superflu le montage ultérieur d'accessoires. saniQub consiste en deux plaques HPL de 3 mm d'épaisseur remplies de polystyrène, avec des cadres massifs en aluminium. Le choix complet d'accessoires de qualité, les saniApps, répond pratiquement à tous

les besoins, avec une diversité allant des accessoires standards (supports pour papier toilette et les porte-brosse) aux miroirs en inox, ou encore diffuseurs de parfum.



Design
exclusif



Polyvalent



Hygiénique



Diffuseur de parfum

Miroir inox

Distributeur de papier toilette

Distributeur de sacs hygiéniques

Poubelle

Porte-brosse







classiccell Aluminium « effet flottant » avec supports et stabilisateur reculés, couleur gris agate 7317

classiccell Le classique en métal

Le système classiccell est le classique en métal intemporel et élégant grâce à son aspect lisse. Les portes et cloisons sont composés d'une structure de 42 mm d'épaisseur en acier, aluminium ou inox avec un noyau en polystyrène. Le système classiccell peut être réalisé aussi bien avec les supports en façade ou bien reculés

sous les parois de séparation. La solution « effet flottant » avec stabilisateur et supports reculés reste particulièrement appréciée. classiccell dispose en exclusivité de la solution « presque toute-hauteur avec une garde au sol et sous plafond minimale. Les portes sont installées au plus près du plafond et du sol, et permet-

tent une aération et une ventilation optimales. Les ouvertures peuvent être réduites jusqu'à 80 mm.



Design
exclusif



Polyvalent



Hygiénique



Résistant
à
l'humidité



classicell black edition avec revêtement spécial noir intense



Paumelle à trois rouleaux, six vis



Serrures anti-bruit, silencieuses

black edition Résistant aux bosses et aux rayures

classicell black edition est une série spéciale de la gamme cell à l'élégant revêtement spécial anti-rayures « crystal coat » noir intense. Cette peinture thermolaquée garantit une excellente longévité et un nettoyage hygiénique irréprochable. La série black edition dispose d'une construction métallique stable

de 42 mm d'épaisseur. De composition robuste, ces cloisons sanitaires sont résistantes aux chocs et aux bosses et ainsi protégées contre le vandalisme et les dommages. Les serrures sont silencieuses et garantissent plus de confort et d'intimité une fois la porte fermée. Le design lisse combiné à la surface moder-

ne donne ainsi un aspect contemporain aux toilettes publiques.



Résistant
aux bosses



Résistant
aux rayures



Moderne



Élégant



classicell « toute-hauteur » couleur blanc 9317

classicell « cloison sol-plafond »

Avec la solution « cloison sol-plafond », les portes, façades et parois de séparation sont fermées du sol au plafond pour encore plus d'intimité. Les éléments de façade sont parfaitement intégrés aux plafonds, murs et sols des sanitaires grâce à des profilés à joints creux. Il est également possible de fixer les cloisons

au mur à l'aide de profilés en U. Les parois de séparation de 42 mm d'épaisseur et fermées à hauteur d'étage, garantissent non seulement l'intimité mais aussi une excellente insonorisation. Les portes sont installées au plus près du sol.



variocell avec supports reculés, couleur blanc 9317

variocell Flexibilité parfaite

Le système variocell est constitué d'éléments composites de 30 mm d'épaisseur en aluminium ou en acier contenant des matériaux insonorisants. Les renforts en aluminium permettent une fixation plus sûre et plus durable des accessoires et des garnitures. Les cloisons variocell peuvent être combinées

de manière quasi infinie: séparations de vestibule, cabines de change, cloisons suspendues, parois de douche ou encore de nombreuses solutions spéciales comme cabines adaptées aux PMR, cabines de vestiaires, configuration avec portes battantes, avec panneau supérieur, etc.



Polyvalent



Résistant à l'humidité



Bon rapport qualité/prix







NOXX smart couleur noir intense 7613

NOXX smart Système de cloisons en verre

Le système NOXX smart est une solution en verre qui séduit non seulement par son aspect moderne mais aussi par ses fonctionnalités élaborées. Les portes et parois sont constitués de verre de sécurité trempé de 10 mm d'épaisseur. Le système NOXX smart peut être livré très rapidement. Tous les

détails du système sont conçus pour un rendu haut de gamme, une excellente stabilité et une longévité nécessitant une maintenance minimale. Une paumelle stable à trois rouleaux a ainsi été spécialement développée pour le système NOXX smart. La fonction softclose assure une fermeture douce,

silencieuse et sûre des portes. 11 couleurs sont proposées de série (autres possibilités en option sur demande).



Silencieux



Stable



Prix raisonnable



Rapide-
ment
disponible



Cloison de séparation pour urinoirs NOXX smart en ESG



Bambino Exklusiv Aquarius



Bambino Exklusiv Bianco taches



Bambino Exklusiv Bianco chiffres

Bambino Exklusiv Système de cloisons sanitaires

Avec les systèmes Bambino Exklusiv pour la petite-enfance, les sanitaires deviennent un monde d'aventure. Les motifs et les poignées des cloisons ainsi que les accessoires sanitaires créent une ambiance agréable dans les toilettes tout en reflétant les rêves d'enfants - jeunes chevaliers, petites sirènes et aventuriers en herbe.

Les impressions numériques personnalisées sur les parois et les portes permettent de donner vie à une multitude de mondes. Les motifs exclusifs et le design des poignées soulignent encore un peu plus le thème des sanitaires. Ces thèmes peuvent être utilisés pour renforcer des concepts pédagogiques que les enfants

découvrent ainsi de façon ludique. Les portes sont équipées de protection anti-pincement des doigts. Les coins sont arrondis pour éviter aux enfants de se blesser. Les pieds, les profilés et les supports sont réalisés en aluminium anodisé.



Exclusif



Pédagogique



Haute
qualité



Bambino Klassik en HPL de 13 mm d'épaisseur avec poignées rondes en nylon



Bambino Klassik en mélaminé de 30 mm d'épaisseur



Bambino poignée ronde

Bambino Klassik Système de cloisons sanitaires

Il existe deux systèmes de cloisons Bambino Klassik: B-Bambino Klassik en HPL de 13 mm d'épaisseur et D-Bambino Klassik en mélaminé de 30 mm d'épaisseur. Les deux modèles comportent le pack de sécurité avec protection anti-pincement des doigts au niveau des portes ainsi que coins et arêtes arrondis. Les portes peuvent être équipées d'une poignée

sécurisée ronde en nylon ou de poignées à motifs. Les pieds sont fabriqués en aluminium de qualité avec rosace en nylon. Les portes ont par défaut une garde au sol de 120 mm. Les portes peuvent être réalisées en trois versions différentes: droite, arrondie ou en forme de toit.



Classique



Prix raisonnable



Rapide-ment disponible





Système Bambino Klassik en HPL 13 mm, couleur jaune maïs 1708 combiné au système cronus, couleur jaune maïs 1703



Commode à langer Bambino avec deux portes pivotantes et quatre tiroirs pour un espace de rangement important



Commode à langer Bambino avec tiroirs



Porte-verres Bambino avec verres à dents

Mobilier sanitaire et accessoires Bambino

Les lavabos Bambino existent en version collectifs, d'angle ou individuels, et leur hauteur peut être ajustée en fonction des besoins. L'encastrement des miroirs dans les plaques HPL ainsi que les coins et arêtes arrondis permettent de garantir la sécurité des enfants même dans les espaces lavabos. Les commodes à langer Bambino

sont fabriquées sur mesure en fonction de l'espace disponible à partir de HPL résistant à l'eau, et peuvent être équipées de nombreux accessoires supplémentaires. La structure modulaire permet au client d'ajuster la taille en fonction de l'espace. Les portes-verres à dents Bambino et les meubles spéciaux sont adaptés à la

gamme Bambino. Les portes-verres à dents Bambino sont fabriquées en HPL de 13 mm d'épaisseur et peuvent être fixées au mur ou simplement posées. Nous pouvons également réaliser des meubles spéciaux comme des tablettes et des bancs pour pots sur demande. Une gamme spéciale d'accessoires a été développée pour



Lavabos Bambino avec miroirs

Bambino. Leur placement est pris en compte dès la planification: du levier de fermeture au support pour papier toilettes, en passant par le porte-brosse, etc.







Armoire PURO W à un ou deux compartiments



Casier TYPO R avec porte et revêtement en verre



Casier IXOS P avec impression numérique

KEMMLIT Armoires et casiers

Grâce à notre large gamme et à nos nombreux modèles et équipements, nous savons trouver la solution pour répondre à tous les besoins. La structure peut être réalisée à partir de trois matériaux différents: HPL, aluminium ou acier. Les portes peuvent être fabriquées dans ces mêmes matériaux

ainsi qu'en verre. Des couleurs spéciales, des impressions numériques, des impressions sur film ou des décors bois peuvent être réalisés sur demande. Les casiers peuvent être adaptés aux utilisateurs. Des différents systèmes de fermeture aux équipements personnalisés: étagères pour cha-

peau ou casque, bac à chaussures ou crochet pour serviette. Des aérations spéciales peuvent également être ajoutées pour éviter les mauvaises odeurs et permettre aux vêtements de sécher rapidement.



Stable



Polyvalent



Hygiénique



powerBox avec serrure à code



powerBox casier de service



powerBox bloc multiprise avec sécurité

powerBox casiers équipés d'électricité

Les casiers powerBox sont la solution parfaite pour charger les batteries tout en les stockant de façon sûre. Chacun des neuf casiers de l'armoire dispose de deux prises de courant et de deux prises USB. La structure est réalisée en aluminium anticorrosion et les portes en HPL. Les neuf casiers carrés ver-

rouillables sont suffisamment grands pour y ranger en toute sécurité une batterie de vélo électrique, un casque de vélo ou un sac. Pour l'alimentation électrique, une structure modulaire a été développée: trois blocs multiprises connectés à une armoire d'entretien latérale sont glissés à l'arrière et

desservent ainsi trois des neuf casiers en électricité de manière séparée. Des interrupteurs de protection et des disjoncteurs différentiels réinitialisables offrent un maximum de sécurité aux utilisateurs et aux exploitants.



Particulièrement stable



Électrifié



Intelligent


Équipements et accessoires Plus de confort



Casier de vestiaire IXOS P en HPL couleur blanc 9317



Serrure électronique à badge RFID



Cloison de séparation fixe



Compartiments pour nécessaire de douche



Bac pour chaussures et barre



Tablette supérieure en tôle ou HPL

Adaptez votre casier aux besoins de vos utilisateurs. Des équipements pratiques permettent d'augmenter le confort des utilisateurs. **Par exemple:**

– Accessoires:

- Tablette supérieure avec tringle et double crochet pour vêtements
- Tablette pour chapeaux en tubes aluminium
- Compartiment supplémentaire
- Cloison intermédiaire fixe ou mobile
- Crochet en nylon ou aluminium
- Croquet pour serviette
- Étagère pour gel douche
- Bac à chaussures
- Tringle à vêtements amovible
- Cintres pour vêtements
- Étagère pour casque

– Serrures:

- Verrou tournant pour cadenas
- Serrure tubulaire à levier
- Serrure à verrouillage automatique
- Serrure à monnayeur
- Serrure à code
- Serrures à code PIN
- Serrures à badge RFID
- Autres sur demande

– Équipement de porte:

- Numérotation avec gravure/plaque
- Fente de boîte à lettres
- Autres sur demande

– Aération:


- Auto-aération
- Ventilation forcée



Ventilation forcée avec raccordement à installation d'évacuation d'air



Tringle à vêtements amovible







Espace sèche-cheveux en HPL



Espace sèche-cheveux avec décor bois



Barre à crochets en ESG avec crochets inox

KEMMLIT Autres

Les bancs sont fabriqués en différentes couleurs et formes. En plus des 15 couleurs de la gamme standard, des couleurs spéciales peuvent être commandées. Les tablettes et systèmes d'étagères existent en HPL de 13 mm d'épaisseur ou en verre ESG de 10 mm d'épaisseur.

Les étagères sont fabriquées sur mesure et de façon personnalisée et peuvent être fermées ou non en fond. Les espaces sèche-cheveux conçus sur mesure avec miroirs offrent un grand nombre de possibilités d'aménagement en fonction de l'espace disponible et des besoins.



Banc rectangulaire en HPL



Barre à crochets en ESG avec crochets inox



Étagère en ESG avec support inox



Panneaux de discrétion en ESG avec supports aspect inox

KEMMLIT Accessoires sanitaires et plus

Les cloisons et les accessoires sanitaires sont un système. Grâce à ses accessoires exclusifs en inox, aluminium et plastique, KEMMLIT propose des solutions d'aménagement presque illimitées. Des crochets aux supports pour papier toilette, en passant par les porte-brosses et

les poubelles. Les panneaux de discrétion et pare-vues aux designs, matériaux et couleurs assortis au système de cloisons viennent compléter la gamme, pour des solutions cohérentes dans tous les domaines. Les panneaux de discrétion existent en HPL, stratifié, verre, acier ou aluminium.

KEMMLIT Notre promesse



INSTALLATION PONCTUELLE

Nous terminons l'installation de plus de 98 % de nos commandes dans les délais demandés par les clients.



PRODUCTION RAPIDE

Nous produisons vos projets sous des délais rapides.



RÉPARATIONS IMMÉDIATES

Nous résolvons vos problèmes le plus rapidement possible.



QUALITÉ SUPÉRIEURE

Des composants et des matériaux de qualité garantissent la longévité des produits made in Germany.



PRÈS DE CHEZ VOUS

Un accompagnement personnalisé de vos projets via nos partenaires internationaux.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de