



WC-Trennwandsystem NOXX® smart



NOXX® smart Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
NOXX smart WC-Trennwandsystem	4
NOXX smart Details	6
NOXX smart Ergänzende Produkte	10
NOXX smart Planungshilfe	11
NOXX smart Farbkonzept	14
KEMMLIT Unser Versprechen	15

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?


Mehr unter: www.kemmlit.de/noxx
Stand 03/2020



kemmlit.de



WC-Trennwandsystem NOXX smart in azurblau 5517



NOXX smart WC-Trennwandsystem

Das WC-Trennwandsystem NOXX smart ist die clevere Lösung aus Glas, die nicht nur durch ihre moderne Optik, sondern auch durch ihre raffinierten Funktionen überzeugt. Tür- und Wandelemente bestehen aus 10 mm starkem Sicherheitsglas. Die Beschläge und Profile sind aus eloxiertem Aluminium (E6/EV1) und

sind reinigungsfreundlich sowie absolut korrosionsfrei. Das innovative Drei-Rollen-Kantenband mit softclose-Funktion gewährleistet ein leises und sicheres Schließen der Kabinentür. Die Vorderfront ist glattflächig mit präzisiertem Fugenbild. Der Maueranschluss an der Vorderfront erfolgt mit Glashaltern.

NOXX smart ist besonders schnell lieferbar. Die Lieferzeit beträgt ca. drei Wochen ab Aufmaß. Für NOXX smart gibt es 11 moderne und frische Farben im Standardprogramm. RAL Farbtöne sind nach vorheriger Ausmusterung lieferbar. In jedem KEMMLIT Produkt stecken jahrelange Erfahrung und

Entwicklung. Deshalb können Kunden von KEMMLIT WC-Trennwandsystemen neben Sicherheit, Stabilität und Design auch noch Langlebigkeit erwarten. Daher gibt es für NOXX smart, wie für alle WC-Trennwandsysteme von KEMMLIT, die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Leise





Stabil



Preiswert



Schnell
lieferbar



NOXX smart Details

Gutes Design wirkt auf den ersten Blick - und gewinnt auf den zweiten. Bei der Entwicklung von NOXX smart wurde größter Wert auf eine durchgängige Gestaltung und auf eine jahrelange störungsfreie Funktion gelegt. Die Beschläge und Profile sind aus eloxiertem Aluminium. Die speziell für NOXX smart entwickelten Drei-

Rollen-Kantenbänder sind mit der softclose-Funktion ausgestattet. Dadurch wird ein leises und sicheres Schließen der Kabinentür gewährleistet. Die Füße sind ebenfalls aus Aluminium und sind in die Zwischenwand zurückgesetzt und flexibel positionierbar, um auf Fliesenraster und Fußbodenheizung reagieren zu können.

Die Tragkonstruktion besteht aus einem verwindungssteifen Verbindungssystem: Die Befestigung der Zwischen- und Seitenwände erfolgt mit stabilen Aluminium-Zwischenwandhaltern. Die Vorderwandteile werden an der Oberkante mit stabilen Aluminium-Klemmhaltern versehen. Alle Verschraubungen erfolgen mit Glas-Spezialschrauben.







Urinaltrennwand aus Glas mit Aluminium-Plattenhalter



Urinaltrennwände aus Glas mit Fuß

NOXX smart Ergänzende Produkte

Urinaltrennwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. Die Urinaltrennwände gibt es aus Glas oder alternativ aus HPL oder Holzwerkstoff. Neben der Urinaltrennwand im Standardformat 825 x 435 mm kann auch eine verlängerte Schamwand mit Fuß in den Maßen 1475 x 435 mm gewählt werden.

Mit unserem umfangreichen Sanitärzubehör aus Edelstahl oder Aluminium kann die NOXX Sanitärtrennwand vollständig ausgestattet werden. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Im KEMMLIT-Onlineshop kann das Sanitärzubehör zur Selbstmontage nachbestellt werden.

Mehr unter: shop.kemmlit.de

NOXX smart Planungshilfe



Trennwandsystem	NOXX smart
Grundriss	• Reihenanlagen und Querkabinen
Anlagenhöhe	• 2000 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit (Oberkante Glas); 2067 mm (Oberkante zurückliegender Fries) • Alternativ: 2135 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit (Oberkante Glas); 2202 mm (Oberkante zurückliegender Fries)
Bodenfreiheit	• 100 mm, höhenverstellbar -5 / + 25 mm
Kabinentiefe	• bis 1600 mm
Wandmaterial	• Aus 10 mm ESG-Sicherheitsglas emailliert
Türmaterial	• Aus 10 mm ESG-Sicherheitsglas emailliert
Türanschlag	• Schloßkasten mit integriertem Dämpfungsgummi
Türbreite	• 570 mm • 650 mm • 750 mm
Stabilisator	• Zurückliegender Stabilisator aus Aluminium 40 x 30 mm
Maueranschluss	• Front: Befestigungswinkel • Zwischenwände: Befestigungswinkel
Eckanschluss bei Eckkabine	• Befestigungswinkel aus Aluminium
Schräger Wandanschluss	• Befestigungswinkel mit Grundplatte
Wandabknickung	-
Füße / Bodenanschluss	• Zurückliegender Aluminium-Fuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumabdeckrosette
Bänder	• Softclose-Drei-Rollenkantenband aus Aluminium, nicht aushängbar und wartungsfrei
Einhandverriegelung	• Nutzerfreundlicher Einhand-Drehknopf aus Aluminium
Schlösser	• 1-Riegel-Schloss
Digitaldruck	• Gegen Mehrpreis möglich
Standardfarben	• 11 Standardfarben gem. Farbkarte
Sonderfarben	• Gegen Mehrpreis sind RAL-Farbtöne nach vorheriger Ausmusterung lieferbar
Prüfzeichen	• TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit
Garantie	• 7-Jahre KEMMLIT-Garantie

Technische Änderungen vorbehalten 04/2018




NOXX smart Farbkonzept

Wussten Sie schon, dass die Farbe blau Harmonie, Zufriedenheit, Ruhe und Unendlichkeit ausstrahlt? Farben machen das Leben bunter und eindeutig schöner.

Wände und Türen:

				
Verkehrsweiß 9317 ähnlich RAL 9016	Weißgrün 6504 ähnlich RAL 6019	Anthrazitgrau 7117 ähnlich RAL 7016	Basaltgrau 7217 ähnlich RAL 7012	Cappuccino 1117 ähnlich RAL 1019
				
Blassbraun 8117 ähnlich RAL 8025	Tiefschwarz 7613 ähnlich RAL 9005	Schwefelgelb 1817 ähnlich RAL 1016	Verkehrsorange 2317 ähnlich RAL 2009	Himbeerrot 3417 ähnlich RAL 3027
				
Azurblau 5517 ähnlich RAL 5009	Struktur SR 200 ¹			

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Naturfarbig eloxiert 08
ähnlich E6 / EV1

Farbkonzept gültig ab 07/2017

¹ Ornamentglas, lichtdurchlässig. Nur bei Türen möglich.

Gegen Mehrpreis sind alle Glasfarben auch in Optiwhite (Weißglas mit sehr geringem Grünstich, dadurch farbneutraler) erhältlich. Bei Bestellung bitte Farben mit „o“ für Optiwhite ergänzen.

RAL Farbtöne sind nach vorheriger Ausmusterung lieferbar.

Die abgebildeten Farben gelten ausschließlich für das WC-Trennwandsystem NOXX smart und können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.




SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de